

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint zonális átvevő tagállam engedélyező hatósága (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **BASF Hungária Kft.** (1133 Budapest, Váci út. 96-98.) által képviselt **BASF S.E.** (67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfélnek Csehország, mint zonális értékelő tagállam által elvégzett értékelésre alapozva a **Cleratop gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megújítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Cleratop gyomirtó permetezőszer 04.2/856-3/2011 MgSzH** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a jelen határozat mellékletét képező, **8360/62552-1/2025 NÉBIH** számú „**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**” – ban előírt feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma:	8360/62552-1/2025 NÉBIH
1.2. Növényvédő szer neve:	Cleratop
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	2027. október 31.
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	BASF S.E. D-67056 Ludwingshafen, Németország
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98.

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. Növényvédő szer gyártója:	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch State Road No. 2, KM 47.3 00674 Manati Puerto Rico, USA
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	gyomirtó szer
2.3. Növényvédő szer formulációja:	vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
2.4. Növényvédő szer összetétele:	
2.4.1. hatóanyag	

ISO név **imazamox**

CAS szám **114311-32-9**

IUPAC név 2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]-5-metoximetilnikotinsav

tiszta hatóanyag részaránya **17,5 g/l**

2.4.2. hatóanyag

ISO név **metazaklór**

CAS szám 67129-08-2

IUPAC név 2-klór-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2',6'-xilidid

tiszta hatóanyag részaránya **375 g/l**

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. **Imazamox** (HPLC/UV) $1,6 \pm 0,2 \%$ (m/m)

3.1.2. **Metazaklór** (HPLC/UV) $33,5 \pm 1,7 \%$ (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a „SC” formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: Fehér színű, enyhén gyümölcsös illatú folyadék

pH (1%-os hígítás): 3,7

Felületi feszültség (2 %-os hígítás, 20°C): 26,8 mN/m

Relatív sűrűség: 1,121

Tartós habképződés (2 %-os hígítás, 1 perc): 0 ml

Nedves szita maradék (75 µm): <0,01 %

Kiönthetőségi maradék: 3,72 %

Öblítési maradék: 0,18 %

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Dózis (l/ha)	Vízmennyiség (l/ha)	Kezelés ideje (fénológiai állapot szerint)
őszi káposztarepce imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	1,4	200-300	kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles állapotáig (BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény vagy bármely más, metazaklór vagy imazamox hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy vegetációs időszakban egy alkalommal használható!

A készítményt imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD) őszi káposztarepceben korai posztemergensen lehet felhasználni a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles koráig. A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a ragadós galaj (*Galium aparine*) 1-3 levélörvös, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. A gyomirtó hatás fokozására a készítményhez 1,0 l/ha dózisban Dash HC adalékanyag hozzáadása szükséges.

A készítmény 1,4 l/ha dózisban a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: parlagi pipitér (*Anthemis arvensis*), pásztortáska (*Capsella bursa-pastoris*), fehér libatop (*Chenopodium*

album), sebforrasztó zsombor (*Descurainia sophia*), ragadós galaj (*Galium aparine*), bársonyos árvacsálán (*Lamium amplexicaule*), piros árvacsálán (*Lamium purpureum*), kaporlevelű ebszékfű (*Tripleurospermum perforatum*), parlagi nefelejcs (*Myosotis arvensis*), repcsényretek (*Raphanus raphanistrum*), vadrepce (*Sinapis arvensis*), tyúkhúr (*Stellaria media*).

Mérsékelten érzékeny fajok: sallangos gólyaorr (*Geranium dissectum*), varjúmák (*Hibiscus trionum*), pipacs (*Papaver rhoeas*), borostyánlevelű veronika (*Veronica hederifolia*).

Mérsékelten ellenálló fajok: kék búzavirág (*Centaurea cyanus*), mezei árvácska (*Viola arvensis*).

Normál vetésváltás esetén a kultúrnövény betakarítását követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel a kezelést követően minimum 4 hét elteltével és legalább 15 cm mély talajművelést követően imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD) őszi káposztarepce vethető, míg minimum 8 hét elteltével, szántást követően őszi búza és őszi árpa vethető. A kultúrnövény kipusztulása esetén a kijuttatást követő évben tavasszal legalább 15 cm mély szántás után tavaszi kalászosok, tavaszi káposztarepce, hüvelyesek, cukorrépa, napraforgó, kukorica vethető és burgonya ültethető.

Hatásmechanizmus:

A metazaklór hatóanyag a HRAC 15 (HRAC K3), hosszú szénláncú zsírsavak szintézisét gátló herbicidcsoporton belül az α -klóracetamid hatóanyagcsoportba sorolható, míg az imazamox hatóanyag a HRAC 2 (HRAC B) acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szisztémikus hatású imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:*

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

Figyelem

* Címkén nem feltüntetendő adat

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P261	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, arcvédő használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges P-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 1	A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy metazaklórt tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 750 g hatóanyag/ha/3 év!
SPe 2	A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett, növényzettel borított biztonsági övezetet! A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
őszai káposztarepce imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD)	előírás szerint történő felhasználás esetén nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 50 liter

6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE, f-HDPE

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória:

II.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Az ügyfél raktárában és a kereskedelmi forgalomban található 04.2/856-3/2011 MgSzH számú engedély alapján címkézett készletek legfeljebb 2025. szeptember 1-ig forgalmazhatók. Az ezt követően megmaradt tételeket az engedélytulajdonos köteles a jelen engedélyokirat előírásainak megfelelően átcímkézni. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az eljárás díja 1.050.000 Ft, amelyet az ügyfél a kibocsátott számla alapján köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc

napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2025. június 27.

Dr. Nemes Imre Zoltán
elnök nevében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselte
2. Irattár

(365/2025)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 8360/62552-1/2025 NÉBIH
- 1.2. Növényvédő szer neve: Cleratop
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. október 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BASF S.E.
D-67056 Ludwingshafen, Németország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: BASF Hungária Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch
State Road No. 2, KM 47.3
00674 Manati
Puerto Rico, USA
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. hatóanyag

ISO név **imazamox**

CAS szám 114311-32-9

IUPAC név 2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]-5-metoximetilnikotinsav

tiszta hatóanyag részaránya **17,5 g/l**

2.4.2. hatóanyag

ISO név **metazaklór**

CAS szám 67129-08-2

IUPAC név 2-klór-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2',6'-xilidid

tisztá hatóanyag részaránya **375 g/l****3. Minőségi követelmények:****3.1. Hatóanyag tartalom**

3.1.1. Imazamox (HPLC/UV)	1,6 ± 0,2 % (m/m)
3.1.2. Metazaklór (HPLC/UV)	33,5 ± 1,7 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a „SC” formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: Fehér színű, enyhén gyümölcsös illatú folyadék

pH (1%-os hígítás): 3,7

Felületi feszültség (2 %-os hígítás, 20°C): 26,8 mN/m

Relatív sűrűség: 1,121

Tartós habképződés (2 %-os hígítás, 1 perc): 0 ml

Nedves szita maradék (75 µm): <0,01 %

Kiönthetőségi maradék: 3,72 %

Öblítési maradék: 0,18 %

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Dózis (l/ha)	Víz mennyiség (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi káposztarepce imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD)	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	1,4	200-300	kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles állapotáig (BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény vagy bármely más, metazaklór vagy imazamox hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy vegetációs időszakban egy alkalommal használható!

A készítményt imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD) **őszi káposztarepce**ben korai posztemergensen lehet felhasználni a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles koráig. A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a ragadós galaj (*Galium aparine*) 1-3 levélörvös, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. A gyomirtó hatás fokozására a készítményhez 1,0 l/ha dózisban Dash HC adalékanyag hozzáadása szükséges.

A készítmény 1,4 l/ha dózisban a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: parlagi pipitér (*Anthemis arvensis*), pásztortáska (*Capsella bursa-pastoris*), fehér libatop (*Chenopodium album*), sebforrasztó zsombor (*Descurainia sophia*), ragadós galaj (*Galium aparine*), bársenyos árvacsálán (*Lamium amplexicaule*), piros árvacsálán (*Lamium purpureum*), kaporlevelű ebszékfű (*Tripleurospermum perforatum*), parlagi nefelejcs (*Myosotis arvensis*), repcsényreték (*Raphanus raphanistrum*), vadrepce (*Sinapis arvensis*), tyúkhúr (*Stellaria media*).

Mérsékelten érzékeny fajok: sallangos gólyaorr (*Geranium dissectum*), varjúmák (*Hibiscus trionum*), pipacs (*Papaver rhoeas*), borostyánlevelű veronika (*Veronica hederifolia*).

Mérsékelten ellenálló fajok: kék búzavirág (*Centaurea cyanus*), mezei árvácska (*Viola arvensis*).

Normál vetésváltás esetén a kultúrnövény betakarítását követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén ősszel a kezelést követően minimum 4 hét elteltével és legalább 15 cm

mély talajművelést követően imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD) őszi káposztarepce vethető, míg minimum 8 hét elteltével, szántást követően őszi búza és őszi árpa vethető. A kultúrnövény kipusztulása esetén a kijuttatást követő évben tavasszal legalább 15 cm mély szántás után tavaszi kalászosok, tavaszi káposztarepce, hüvelyesek, cukorrépa, napraforgó, kukorica vethető és burgonya ültethető.

Hatásmechanizmus:

A metazaklór hatóanyag a HRAC 15 (HRAC K3), hosszú szénláncú zsírsavak szintézisét gátló herbicidcsoporton belül az α -klóracetamid hatóanyagcsoportba sorolható, míg az imazamox hatóanyag a HRAC 2 (HRAC B) acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szisztémikus hatású imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:



Figyelmeztetés: **Figyelem**

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400²	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

* Címkén nem feltüntetendő adat

² Címkén nem feltüntetendő adat

P261	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, arcvédő használata kötelező.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges P-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 1	A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy metazaklört tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 750 g hatóanyag/ha/3 év!
SPe 2	A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett, növényzettel borított biztonsági övezetet! A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
őszi káposztarepce imidazolinon ellenálló (CLEARFIELD)	előírás szerint történő felhasználás esetén nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

- 5.5.1.1. *Előkészítőknak:* védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
- 5.5.1.2. *Kijuttatóknak:* védőkesztyű, arcvédő, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos kabinban nem szükséges)

5.5.2. *Elsősegélynyújtás:*

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

6.1. *Kiszерelés térfogata/tömege:* 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 50 liter

6.2. *Csomagolószer anyaga:* HDPE, f-HDPE

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória:

II.

Budapest, 2025. június 27.

Dr. Nemes Imre Zoltán
elnök nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.