

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft.** (1133 Budapest, Váci út 96-98.) ügyfélnek a **Pontos gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének visszavonása tárgyában hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az engedélyező hatóság a *flufenacet* hatóanyagot tartalmazó **Pontos gyomirtó permetezőszer** (a továbbiakban: szer) **6300/1925-1/2021. NÉBIH** számú határozatában megadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét **2025. december 10-i hatállyal**

v i s s z a v o n j a.

Az ügyfél a fenti határidő után magyarországi forgalomba hozatal céljából nem hozhatja be a szer.

Az engedélyező hatóság a legkésőbb 2025. december 10-ig Magyarországra beérkezett szerre, valamint az értékesítési láncban meglévő készletek felhasználásra **tűrelmi időt** biztosít az alábbiak szerint:

Az ügyfél (engedélyes), ill. hazai képviselte, továbbá a nagy- és kiskereskedők a meglévő raktárkészleteiket 2026. július 10-ig értékesíthetik.

A szer felhasználása 2026. december 10-ig engedélyezett.

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján tájékoztatni.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

"A Határozat Indokolás része nem nyilvános!"

Budapest, 2025. október 13.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(554/2025)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 6300/1925-1/2021. NÉBIH
- 1.2. Növényvédő szer neve: Pontos
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2026.07.31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BASF Hungária Kft.
1133 Budapest,
Váci út 96-98
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: BASF Agro B.V. Arnhem (NL)
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtószer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. hatóanyag ISO név **pikolinafen**
CAS szám 137641-05-5
IUPAC név 4'-fluor-6-((α,α,α -trifluor-*m*-toliloxi)piridin-2-karboxanilid
tisztá hatóanyag részaránya **100 g/l**
- 2.4.2. hatóanyag ISO név **flufenacet**
CAS szám 142459-58-3
IUPAC név 4'-fluor-*N*-izopropil-2-[5- (trifluor-metil)-1,3,4-tiadiazol-2-il-oxi]acetanilid
tisztá hatóanyag részaránya **240 g/l**

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. hatóanyag tartalom****3.1.1. pikolinafen (GC-FID)****8,74 ± 0,87 % (m/m)****3.1.2. flufenacet (GC-FID)****20,98 ± 1,26 % (m/m)****3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:****Meg kell feleljen az „SC” formuláció FAO követelményeinek****Megjelenés:** szürkés-fehér színű, opálos, viszkózus folyadék**pH (1%-os szuszpenzió, 22 °C):** 8,6**Dinamikai viszkozitás (40°C, 100/s):** 54 mPa.s**Felületi feszültség (25°C, hígítatlan készítmény):** 18,9 mN/m**Relatív sűrűség (20°C):** 1,144**Tartós habképződés (1 perc, 0,125%-os szuszpenzió):** 0 ml**Kiönthetőségi maradék:** 2,8 %**4. Felhasználásra vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
őszi búza, őszi árpa	magról kelő kétszikű gyomnövények, nagy széltippan (<i>Apera spica-venti</i>), egynyári perje (<i>Poa annua</i>)	0,5-1,0	200-300	vetés után, kelés előtt (preemergensen) – bokrosodás (4 mellékhajtás) fejlettség (posztemergensen) (BBCH 00-24)

Előírt növényvédelmi technológia:***A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!***

Őszi búza és őszi árpa kultúrákban a készítmény felhasználható nagy széltippannal (*Apera spica-venti*), egynyári perjével (*Poa annua*) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen, preemergensen vagy posztemergensen, a kultúrnövény első levelének megjelenésétől a bokrosodás (4 mellékhajtás) fejlettségéig 0,5-1,0 l/ha dózisban. Posztemergensen a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan és az egynyári perje 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 2,5 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után

lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Posztmergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kérülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

A készítményt 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon, szélsőségesen könnyű talajokon nem szabad alkalmazni!

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.

A készítmény a következő magról kelő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: nagy széltippan (*Apera spica-venti*), egygyári perje (*Poa annua*), ebszékfű (*Tripleurospermum perforatum*), pipacs (*Papaver rhoeas*), pásztortáska (*Capsella bursa-pastoris*), perzsa veronika (*Veronica persica*), tyúkhúr (*Stellaria media*), sebforrasztó zsombor (*Descurainia sophia*), mezei árvácska (*Viola arvensis*), vadrepce (*Sinapis arvensis*), repcsényretek (*Raphanus raphanistrum*).

Mérsékelten érzékeny: ragadós galaj (*Galium aparine*),

Ellenálló gyomfaj: héla zab (*Avena fatua*).

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.

A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, legalább 15 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, kukorica, cukorrépa, napraforgó, borsó, bab, szója és tavaszi repce vethetőek.

A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik, a pikolinafen hatóanyag pedig a HRAC „F” herbicidcsoporton belül az „F1” karotinoid bioszintézist gátló herbicidek (fitoén dezaturázok) csoportjába tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség toxicitás alapján*:

nem jelölésköteles

Méhekre való veszélyesség kockázatbecslés alapján*:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

- P260** A gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, védőruha, arcvédő használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges P-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 2** A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, $K_A < 30$), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
- Spe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

* Címken nem feltüntetendő adat

	Kezeletlen biztonsági övezet a felszíni vizektől mért távolsága		
Kultúra	Elsodródás csökkentő technológia nélkül	50%-os elsodródás csökkentő technológiával	75%-os elsodródás csökkentő technológiával
Őszi búza	50 m (amelyből 20 m zárt gyepterület)	30 m (amelyből 20 m zárt gyepterület)	20 m zárt gyepterület

SPo 2

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

5.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
őszi búza, őszi árpa	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**5.4.1. Egyéni védőfelszerelés**

5.4.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, arcvédő

5.4.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, arcvédő
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.4.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszereles, csomagolás:

6.1. Kiszereles térfogata/tömege: 1 L; 5 L; 10 L;

6.2. Csomagolószerszám anyaga: HDPE, f-HDPE

7. Eltarthatósági idő: Fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **2 év**

8. Forgalmazási kategória: I.

Budapest, 2025. június 6.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.