

# Revcare®

## kalászos-gombaölőszert

Megbízunk  
egymásban, ezért  
vagyunk az elsők.



**Legújabb fejlesztésű  
azolokombináció**



**Hosszú hatástartam,  
széles hatásspektrum**



**Gyors felszívódás**



**Gyógyító hatás**



**Kedvező hektárköltség**



**No.1\***

\*Piacrésztértekben  
kalászos-gombaölőszerek,  
Kynetec 2021.

 **AgCelence®**  
Többre képes

 **BASF**  
We create chemistry

 **Revysol®**

[www.agro.basf.hu](http://www.agro.basf.hu)  **BASF Mezőgazdasági megoldások**

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A Revcare® l-es forgalmazási kategóriás termék.

# Revcare®

## A jövő kihívásaira fejlesztve

A gazdák, növényvédelmi szakemberek a Revcare®-t, a BASF legújabb fejlesztésű gombaölő szerét széles körben először 2021-ben próbálhatták ki, és már a bevezetés évében a kalászos fungicidok piacán értékben számolva piacvezetővé vált (Kynetec panel 2021), valamint közel 300 ezer hektáron került kipróbálásra (BASF belső számítás).


<b>Hatóanyagok</b>	Revysol® (mefentriflukonazol) 100 g/l piraklostrobin 100 g/l
<b>Formuláció</b>	EC emulzióképző koncentrátum
<b>Engedélyezett kultúra</b>	Búza (őszi búza, tavaszi búza), árpa (őszi árpa, tavaszi árpa), rozs, tritikálé, zab
<b>Károsító</b>	Levéltrozsa, sárgarozsa, szeptóriás levélfoltosság, lisztharmat, kalászfuzárium, hálózatos levélfoltosság, rhizosporiumos levélfoltosság, ramuláriás betegség
<b>Javasolt dózis</b>	0,75–1,2 l/ha
<b>Engedélyezett kezelési idő</b>	Szárba indulás (BBCH 30) – virágzás vége (BBCH 69)
<b>Kezelések évenkénti maximális száma</b>	2
<b>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő</b>	35 nap
<b>Munkaegészségügyi várakozási idő</b>	0 nap
<b>Forgalmazási kategória</b>	I.



Revysol®


A Revycare® a BASF új fejlesztésű *azol* típusú gombaölő hatóanyagának, a Revysol®-nak, és a jól ismert *piraklostrobinnak* a gyári kombinációja, költséghatékony és rugalmas megoldást nyújt minden kalászos növényt termelő gazdának. Eredményesen segíti a gazdálkodást, mert eltérő fertőzési helyzetekben, különböző időjárási körülmények között is megbízható hatékonyságot, hosszú hatástartamot biztosít a legfontosabb levél- és kalászbetegségek ellen.

Revysol® az *azol* (*triazol* vagy DMI-) hatóanyagok csoportjába tartozik, annak egy új alcsoportjának első képviselője, az első *izopropanol-azol*. A Revysol®-molekulában az *azol*fej a rugalmas *izopropanol*nyakon ül, így a kórokozó célenzimjének különböző formáihoz könnyen igazodik. Az eddigi azolokhoz képest sokkal erősebben blokkolja a gomba enzimjét, még az eltérő formájú mutációkat is. A Revycare® másik hatóanyaga, a Priaxor®-ban már megismert *piraklostrobin*, a *strobilurin*-hatóanyagok családjának tagja, mely a gombaölő hatáson felül erős fiziológiás, ún. AgCelence® hatást is biztosít a terméknek.



**Revysol®  
szabad forma**

**Revysol® horog forma**  
alkalmazkodik a gombaenzim  
alakjához



A Revycare®, mint a többi Revysol®-tartalmú termék is, **speciális formulációval** rendelkezik. Ennek köszönhetően a hatóanyagok segédanyag használata nélkül nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségben képesek a viaszréteg alatti belső szövetekbe szívódni.




**Revysol®**



## A Revysol®-formuláció hatására több hatóanyag és gyorsabban szívódik fel a növény belső szöveteibe

Eltérő formulációk hatóanyag-felszívódásának összehasonlítása, BASF SE-kísérlet, 2018

Hatóanyag-mennyiség a növény belsejében (%)



\*protio-desthiokonazol-t tartalmaz

A növénybe jutott Revysol® a sejt közötti járatokban kis raktárakat hoz létre, és innen hosszú időn át, folyamatosan áramlik szét, a levél minden részét védelemben részesítve. A Revysol® optimális eloszlása a *piraklostrobin* hosszú hatástartamával párosulva biztosítja a **hosszan tartó védelmet**.


# A Revycare® hosszú hatástartamának alapja a Revysol® folyamatos kiáramlása a hatóanyagraktárakból

Revysol®-hatóanyag mobilitásának kimutatása radioaktívkarbon-festéssel

1 nappal a kezelés után




10 nappal a kezelés után



A gyors felszívódás miatt a Revycare® azonnal ki tudja fejteni a hatását, és haladéktalanul megállítja a permetezéskor már a növényben lévő kórokozók fejlődését. Így a Revycare® kiemelkedő **gyógyító hatással** rendelkezik, a már fertőzött növényekben a kórokozó további fejlődése megáll, majd a gomba elpusztul.

## A Revycare® gyógyító hatása erősebb a népszerű Tango® Star-énál

**Beled, 2020.** Fajta: Bernstein, kisparcellás kísérlet 4 ismétlésben. Értékelés: zászlószévelelén június 29. Kalászfuzáriumtól mentes állomány




A Revycare® az időjárás káros hatásainak ellenáll, mivel a Revysol®-formuláció miatt nagy mennyiségű hatóanyag rövid időn belül a viaszréteg alá jut. Ezért:

- hideg időben, 13 °C alatt is hatékony és kiváló megoldás a hidegkedvelő kórokozók ellen,
- védett a nap hatóanyagot bontó káros UV-sugaraival ellen, emiatt erős napfényben pl. zászlószévelel védelmekor megbízhatóbb eredményt ad,
- kiemelkedő az esőállósága, a viaszréteg alól a permetezés utáni csapó eső nem képes kimosni a hatóanyagokat.

A Revycare® hatásos megoldás a hazánkban előforduló jelentős levél- és kalászbetegségek ellen, így megbízható eszköz mind a kora tavaszi védekezéskor, a zászlószévelel védelmére és a virágzás kori permetezéskor is.


## A Revycare® kiváló hatású a lisztharmat és más lombkórokozók ellen

Szekszárd, 2021, Bernstein fajta, kisparcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga




## A Revycare® többféle gombaölő szeres technológiában is versenyképes megoldás

Béled, 2021, Bernstein fajta, kisparcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga  
Értékelés: virágzás végén, a felső két levélemeletet




## A Revycare® hatékonyan véd a kalászfuzáriózis ellen

**Szekszárd, 2020**, Bernstein fajta, kispárcella, 4 ismétlés kísérlet átlaga, védekezés ideje: teljes virágzásban (BBCH 65)  
A levélbetegségektől az állományt hatékonyan védtük.



## A Revycare® különböző időpontokban felhasználható, rugalmas készítmény

**Murony, 2021**, Farmeur fajta, kispárcellás kísérlet, 4 ismétlés átlaga




A Revycare®-ben lévő *piraklostrobin* hatóanyag felelős az ún. **AgCelence®-hatásért**, aminek köszönhetően életerősebb lesz a növény, a termés mennyisége, minősége maximalizálódik. Száraz időben, gyenge fertőzési nyomás alatt is terméstöbbletre lehet számítani.

Ezenfelül a *piraklostrobin* hatására nagyobb lesz a gyökértömeg, és emiatt a talajban lévő tápanyagfelvétel hatékonyabbá válik, a növény több vizet képes a talajból kivonni.



## A Revycare® AgCelence® hatása miatt eltérő járványhelyzetekben, más-más évjáratokban is biztos terméstoppletet nyújt

**Szekszárd, 2018–2020.** Védekezés időpontja: „kalász hasban”–kalászhányás. Értékelés: tejesérés–viaszás idején több alkalommal



\*A növényállomány megdőlése miatt csak a tejesérés elejéig lehetett értékelni a kísérleteket

A Revycare® dózisa tág határok között változik, így a felhasználó az adott fertőzési helyzetekhez igazodva választhatja meg a megfelelő hektáronkénti adagot: kora tavaszi védelemkor 0,75 l/ha, zászlósvél permetezésére 1,0 l/ha, kalászvédelemre 1,2 l/ha az általánosan javasolt technológia. Ezért a termék **hektárköltése az adott körülményekhez alkalmazkodik**. A különböző csomagokban elérhető árkedvezményekkel a Revycare® ráfordítása tovább csökkenthető.

# Revycare®


A jövő kihívásaira fejlesztve



## RevyCare®-felhasználási javaslat

Egy szezonban 2x használható, 2 kezelés közötti eltelt minimális időtartam: 14 nap. Ha a készítménnyel végzett első kezelés a levélhüvely felnyílását (BBCH 47) követően történik, akkor az esetleges második kezelés elvégzéséig legalább 21 napnak kell elteltnie.

\*Várható nagy rozsda-fertőzés esetén 2 nódusz után 1,0 l/ha.



# Revysol®



# farm mester

TUDÁSBÓL KÖZÖSSÉG



**CSATLAKOZZON ÖN IS A FARMMESTER**

**SZÁNTÓFÖLDSZAKMAI MŰHELY**

**FACEBOOK-CSOPORTHOZ!**

FarmMester néven új, szakmai Facebook-csoportot indítottunk, amelynek célja, hogy fórumot teremtsen minden, szántóföldi kultúrában dolgozó gazdának. Egy olyan műhelyt hoztunk létre, amelyben valós emberek valós problémákról kötetlenül, mégis professzionális keretek között beszélhetnek, megoszthatják egymással tapasztalataikat, bevált praktikáikat. A csoportba elismert szakértőket is meghívtunk, akik a különböző problémákra, kihívásokra nyújtanak egyedi megoldásokat. A csoport tagjai ezenkívül exkluzív tartalmakhoz is hozzájuthatnak a Szántóföldszakmai Műhely felületén.



<b>Észak-dunántúli régió</b>	<b>Regionális értékesítési vezető: Krajczár Csaba</b>   06-30-992-4438	<b>Regionális értékesítési szaktanácsadó</b>
	<b>Megye</b>	<b>Vizer Bence</b>   06-30-495-3824
	Fejér	<b>Nádudvary Gábor</b>   06-30-330-2348
	Komárom–Esztergom és Pest	<b>Szerémi Zsolt</b>   06-70-383-3864
	Győr–Moson–Sopron	<b>Mészáros Márk</b>   06-30-956-3043
	Veszprém	<b>Mészáros Márk</b>   06-30-956-3043
Vas	<b>Nádudvary Gábor</b>   06-30-330-2348	
		<b>Vajkovic Balázs</b>   06-30-528-4822

<b>Dél-dunántúli régió</b>	<b>Regionális értékesítési vezető: Ujvári Botond</b>   06-30-395-3414	<b>Regionális értékesítési szaktanácsadó</b>
	<b>Megye</b>	<b>Berkes Gábor</b>   06-30-914-4560
	Zala	<b>Berkes Gábor</b>   06-30-914-4560
	Somogy	<b>Tajti Viktor</b>   06-30-219-1827
	Baranya	<b>Ambrus Zoltán</b>   06-20-213-6555
	Tolna	<b>Holló Vivien</b>   06-70-360-1993
		<b>Ambrus Zoltán</b>   06-20-213-6555
		<b>Maros Péter</b>   06-30-947-2398
	<b>Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó: Maros Péter</b>   06-30-947-2398	

<b>Északkelet-magyarországi régió</b>	<b>Regionális értékesítési vezető: Reszkető Tibor</b>   06-30-677-9900	<b>Regionális értékesítési szaktanácsadó</b>
	<b>Megye</b>	<b>Gubiczkó László</b>   06-30-445-8774
	Hajdú–Bihar	<b>Orosz István</b>   06-20-387-1814
	Szabolcs–Szatmár–Bereg	<b>Bereczki Máté</b>   06-30-530-2223
	Borsod–Abaúj–Zemplén	<b>Baranyi Szabolcs</b>   06-30-944-4810
	Heves és Nógrád	<b>Gecse Renáta</b>   06-70-383-3850
Pest	<b>Barna Bence</b>   06-30-999-6038	
		<b>Lakatos Zoltán</b>   06-30-483-1839
		<b>Barna Bence</b>   06-30-999-6038
	<b>Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető: Imre László</b>   06-30-951-2831	
	<b>Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó: Pintér Tamás</b>   06-30-651-7900	
	<b>Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó: Bereczki Máté</b>   06-30-530-2223	

<b>Alföldi régió</b>	<b>Regionális értékesítési vezető: Pál Bertalan</b>   06-30-952-0646	<b>Regionális értékesítési szaktanácsadó</b>
	<b>Megye</b>	<b>Kutszegi László</b>   06-30-558-3472
	Bács–Kiskun	<b>Vágvölgyi Szabolcs</b>   06-30-652-6116
	Csongrád–Csanád	<b>Repcsin György</b>   06-30-999-7931
	Békés	<b>Vágvölgyi Szabolcs</b>   06-30-652-6116
	Jász–Nagykun–Szolnok	<b>Zana József</b>   06-30-986-3943
		<b>Csathó Csaba</b>   06-30-337-0736
		<b>Hárnási András</b>   06-30-219-1872
		<b>Viszok Mihály</b>   06-30-527-9532
	<b>Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető: Imre László</b>   06-30-951-2831	
	<b>Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó: Mérai Imre</b>   06-30-219-2004	

Alföld és északkelet-magyarországi régió kiemelt ügyfelek értékesítési szaktanácsadó: **Tóth Erzsébet** | 06-30-468-9858

## BASF Hungária Kft. Agrodivízió

1133 Budapest, Váci út 96–98.

Telefon: (06 1) 250 97 00

Fax: (06 1) 250 97 09

www.agro.basf.hu

Amennyiben érdeklik szakmai videóink, praktikáink, különleges megoldásaink, érdemes rendszeresen látogatnia a BASF Agrodivízió YouTube-csatornáját. Ehhez, kérjük, keresse a Magyarországi videók lejátszási listát a [www.youtube.com/basfagro](http://www.youtube.com/basfagro) webcímen. Kövesse a BASF Mezőgazdasági megoldások Facebook-oldalt is, ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekességekkel, hasznos növényvédelmi információkkal várjuk!