



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ +36 (1) 309 1000  
E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

## FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1798-1/2016  
1.2. A készítmény neve: Nemasys-M  
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2026.03.23.  
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **BASF Agricultural Specialities Limited**  
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,  
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság  
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **BASF Hungária Kft.**  
1133 Budapest, Váci út 96-98.

### 2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója: **BASF Agricultural Specialities Limited**  
Harwood Industrial Estate, Harwood Road BN17 7AU,  
Littlehampton, West Sussex, Egyesült Királyság  
2.2. A készítmény rendeltetése: **makroszervezet**  
(növényvédő szernek nem minősülő termék)  
2.3. A készítmény formulációja: **nedvesíthető por (WP)**

### 3. Minőségi követelmények:

A termék kereskedelmi megnevezése	Aktív élő szervezet tartalom
Nemasys-M fonálféreg makroszervezet	Steinernema feltiae

### 4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító (cél szervezet)	Alkalmazás száma	Felhasználás módja	Dózis	
				szer mennyisége (db/m <sup>2</sup> )	víz mennyisége (l/m <sup>2</sup> )
csiperkegomba	gombalegyek	2	talajba (közegbe) öntözés, talajra permetezés, bedolgozás	1 000 000	1,0

**Előírt növényvédelmi technológia:**

A fonálférges nematocidokra nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a nematocidok kezeléseinek hatástartamát.

A fonálférges a természetőberendezésben tűző naptól és fizikai zavarástól védett környezetben kell elhelyezni.

A fonálférges fényérzékenysége miatt, a készítmény hatásosságát növeli, ha a kezelést sötétedéskor végzik el.

A kezelendő közeg mindig legyen nedves. A kijuttatást követően 2 hétig a talajt nedvesen kell tartani.

Csiperkegombában a gombalegyek elleni védekezést, a takaró föld kompoztra való ráhelyezését követően célszerű elvégezni, a felhasználási dózis szerinti fonálféreglárvák mennyiségének kijuttatásával. A második kezelést pedig 7-10 nap múlva, a borzolás előtt kell végrehajtani. A permetlé elkészítésekor a csomag teljes tartalmát 15-20 °C-os vízben feloldva, folyamatos keverés mellett törzsoldatot készítünk. A felbontott zacskó teljes tartalmát még aznap célszerű felhasználni. Előkészítés után a készítményt azonnal kipermetezzük, vagy beöntözzük 0,25- 1 l/m<sup>2</sup> vízmennyiséggel a takaró föld nedvességtartalmától függően, háti permetezővel, vagy locsolókannával. Permetező géppel történő kijuttatásakor a dugulás megelőzése céljából távolítsuk el a permetező összes szűrőjét. Használjunk maximum 5 bar nyomást, a szórófej nyílása legalább 500 µm legyen (javasolt méret: 1 mm-es szórófej nyílás). A permetlevet a kezelendő területre, a takaró földre egyenletesen juttassuk ki. Folyamatos keveréssel megelőzhető a hatóanyag leülepedése a tartály alján. A kijuttatás utáni időszakban a talajt tartsuk nedvesen.

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:****5.1. Veszélyességi besorolás:****5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

A készítmény p.o. LD <sub>50</sub> értéke (patkányon):	<b>nem értelmezhető</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
Méhveszélyesség toxicitás alapján*:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:	nem jelölésköteles
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>

**5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján**

**Piktogram:** -

**Figyelmeztetés:** -

**Figyelmeztető mondatok (H-mondat):** -

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

\* Címkén nem feltüntetendő adat

**Kiegészítő veszélyességi információ:**

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

**Különleges S-mondatok: -**

**Egyéb környezetvédelmi előírások:** Az előirt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

**5.3. Várakozási idők**

5.3.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap

5.3.2. *Élmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges

**5.4. Munkaegészségügyi óvrendszabályok:**

5.4.1. *Személyi védőfelszerelés:* előírása nem szükséges

5.4.2. *Elsősegélynyújtás, terápia:* előírása nem szükséges

**6. Kiszérelés, csomagolás:**

**Vigyázat a fonálféreg fénnyen elpusztulnak!**

<i>A termék kiszérelési egységei (mérések átlaga alapján)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
<b>99 g/ 150 millió</b> egyed/ csomag	papír, HDPE, PET
<b>158 g/ 250 millió</b> egyed/ csomag	papír, HDPE, PET

**7. Eltarthatóság:**

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen, **5-28 °C**-on tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **10 hét**.

10 °C alatt az aktív fonálféreg tenyészet inaktívvá válik, és fagypont alatt elpusztulnak, 28 °C felett az aktivitásuk csökken és a hőmérséklet emelkedésével elpusztulnak.

Tájékoztató adat: Az eltarthatósági időt a gyártó a csomagoláson jelzi nap/hó/év formában.

**8. Forgalmazási kategória: III.**

**Budapest, 2017. május 8.**

**Dr. Oravecz Márton**

**elnök**

nevében és megbízásából

**Jordán László**

igazgató

